

Allegato 11: Linee guida sulla grafica condivisa dei siti web

Introduzione	1
1 Indicazioni di carattere generale	2
a. Percorsi e files	2
b. Stili	3
c. Elementi	3
Barra superiore	3
Logo	4
Menu principale	5
Briciole di pane	6
Bottoni e link	6
Barra inferiore (footer)	8
2. Utilizzo templates condivisi	10
a. Caso Portale ER	10
b. Caso Portale tematico	10

Introduzione

Rendere coerenti siti ed applicazioni agevola la navigazione degli utenti regionali e questo documento ha lo scopo di dare delle indicazioni tecniche su come le applicazioni web possano condividere l'aspetto grafico dei siti web realizzati dal Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (SID).

Per le applicazioni attuali e per quanto non indicato in questo documento (es. aspetto delle tabelle), fare riferimento alle **Linee guida di design** di AgID (<https://docs.italia.it/italia/design/lq-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html>), al Manuale Operativo di design (<https://docs.italia.it/italia/designers-italia/manuale-operativo-design-docs/it/versione-corrente/index.html>) ed al **kit per il design** ad esse collegato (<https://github.com/italia/design-ui-kit/>) adattando il codice eventualmente scritto utilizzando il vecchio kit <https://italia.github.io/design-web-toolkit/> o la vecchia versione di bootstrap-italia 1.x alle sopra citate linee guida e rispettando le indicazioni generali riportate nelle sezioni seguenti.

Nuovi sviluppi dovrebbero seguire le nuove linee guida di [Designers Italia](#) e quindi utilizzare bootstrap-italia versione 2.x che ne semplifica l'adozione e verranno recepite nelle future versioni del presente documento, nella presente versione verranno anticipate solo alcune raccomandazioni generali.

1 Indicazioni di carattere generale

Le applicazioni in linea generale **sono invitate a diventare autonome** con queste indicazioni:

- richiamando librerie ed immagini condivise (cfr. percorsi e files)
- mantenendo la stessa coerenza e stile minimale (cfr. stili)
- utilizzando le stesse convenzioni per elementi comuni (cfr. elementi)

a. Percorsi e files

Tutte le applicazioni regionali che devono richiamare librerie standard, in particolare script esterni, per questioni di **sicurezza** e di prestazioni, **devono** invece **richiamare le versioni presenti sui server regionali**.

I files si trovano in cartelle condivise sia in **test**

<https://www.servizitest.regione.emilia-romagna.it/includes/TemplatesER/-cdn>


che **produzione**

<https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/includes/TemplatesER/-cdn>

Le librerie sono presenti in diverse versioni, e le cartelle che le utilizzano usano sempre la stessa convenzione nel *naming* (es. la versione 4.1.0 di Bootstrap si trova all'interno di /bootstrap/v4.1.0. con la struttura esatta che fornisce il file compresso che si scarica da Bootstrap).

Sono presenti:


- **Bootstrap** come framework per le interfacce
- **Jquery** come framework per l'interazione con l'HTML
- **Font Awesome** per le librerie di icone



Hanno fatto eccezione rispetto alle regole di versioning i framework di bootstrap-italia

- bootstrap-italia con il framework 1.X di Agid
- bootstrap-italia2 con il framework 2.X di Agid

Per i nuovi sviluppi si invita ad utilizzare il framework di bootstrap-italia referenziandolo con le regole di versioning precedentemente illustrate, quindi sotto bootstrap-italia sono reperibili le varie versioni:



Nel caso non siano presenti le versioni aggiornate, invitiamo a farne richiesta al SID.

b. Stili

Tutti i siti e applicazioni utilizzano come font il **Titillium Web** a **19px** per il testo (e comunque mai inferiore ai 13px) per maggiori informazioni:

<https://docs.italia.it/italia/designers-italia/manuale-operativo-design-docs/it/versione-corrente/doc/esperienza-utente/progettare-e-costruire-in-alta-fedelta.html#la-tipografia>

Il colore del testo è #1a1a1a

Il colore dei link #16395E (e i link, se presenti nel testo, devono essere sempre sottolineati)

La larghezza dei paragrafi non deve superare gli 85 caratteri.

Quando le pagine non contengono semplici paragrafi di testo, ma elementi di grandi dimensioni (es. tabelle con molte colonne) è possibile per questi elementi occupare il 100% dello spazio della pagina.

c. Elementi

Barra superiore

In tutti i siti diversi dal portale è presente una barra superiore con sfondo blu scuro #0f2a48 che contiene il link per andare al sito della Regione (<http://www.regione.emilia-romagna.it/>). Il nome del portale invece è rinchiuso in un'area di colore #16395e all'interno di un tag H2


Es.

	<p>Le cui regole CSS sono per la barra in alto</p> <pre>background-color: #0f2a48; color: #fff; font-weight: 600; font-size: 18px; font-family: 600;</pre> <p>Regole CSS sono per la barra in basso</p> <pre>background-color: #16395e; color: #fff;</pre>
---	--

N.B.

In alto a destra, sempre sulla stessa barra e nel caso sia necessario, è possibile inserire il link per il **log-out**

In uno di questi due modi:

<p>Se non si prevede un menù per l'utente, basta il link in alto a destra</p>	<p>Se si prevede un menù utente, questo va al posto ESCI, e il log-out è l'ultima voce</p>
	

Logo

Il logo da utilizzare nella testata sotto alla barra scura e nel footer è il seguente ed è disponibile nella cartella


<https://www.servizitest.regione.emilia-romagna.it/includes/TemplatesER/-cdn/-siti/img/>

<https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/includes/TemplatesER/-cdn/-siti/img/>

	<p>logo-er_blu.png</p>	<p>da usare nella testata accanto al nome del sito, e footer di fianco a Regione Emilia-Romagna</p>
---	------------------------	--

Menu principale

Il menù principale, se presente, si trova in una barra con sfondo blu, è centrato e può essere costituito da link semplici, menù a tendina o megamenù.



Nella visualizzazione *mobile*, il menù si trasforma in “hamburger” in alto a sinistra

Se il menù non è presente, deve comparire almeno una striscia blu

Es. per l'applicazione all'interno del sito della Regione, che cerca i numeri di telefono

<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/cerca regione/Default.aspx?cons=0>



Briciole di pane

Le briciole di pane **non riportano il nome della pagina su cui ci si trova**, e sono costituite solo dai link a pagine che precedono quella attuale

Es.

La pagina “**Cerca regione**”

<https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/cerca regione/>

ha come briciole di pane



in cui la “Home” rappresenta il ritorno alla home non dell’applicazione ma del sito all’interno del quale essa è inserita

```
<nav aria-label="sei qui:" role="navigation">
  <ul class="breadcrumb">
    <li id="breadcrumbs-home">
      <a href="https://www.regione.emilia-romagna.it" title="Home page">Home</a>
    /
  </li>

  <a href="Default.aspx">Telefoni e indirizzi </a>

</ul>
</nav>
```

Bottoni e link

I bottoni includono generalmente solo testo, non vengono quasi mai utilizzate icone, mentre per i link a files è utile ad esempio mostrare l'icona del tipo file.

Nel caso in cui l'interfaccia lo necessiti è possibile usare le icone di Font Awesome, richiamando le librerie dalla cartella condivisa.

N.B

Se si utilizzano delle icone, è sempre preferibile che mostrino anche il testo dell'azione che attivano. Nel caso non sia possibile, ad esempio per questioni di spazio, mostrare anche il testo, lo si può nascondere come suggerisce Bootstrap: <https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/accessibility/#visually-hidden-content>

Gli stili da utilizzare sono

Azione principale (*)	Hover e Focus	Default
		

(*) solo una è l'azione principale di un modulo, gli altri pulsanti secondari dovrebbero avere solo il bordo colorato e sfondo bianco.



Per l'eliminazione, si può utilizzare lo stile suggerito dalle linee guida AGID

<https://italia.github.io/design-web-toolkit/components/detail/button--danger.html>

Barra inferiore (footer)



Il piè di pagina **contiene 3 colonne. Le prime due sono uguali per tutti i siti** e contengono riferimenti generici di contatto, vanno copiate così come sono

```
<footer class="Footer">
  <div class="u-layout-wide u-layoutCenter u-layout-r-withGutter">
    <div class="u-cf">
       <span class="Footer-logoRER">Regione Emilia-Romagna</span>
      <p class="Footer-siteName"></p>
    </div>
    <div class="Grid Grid--withGutter">
      <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3">
        <h2 class="Footer-subTitle">Recapiti</h2>
        <p><strong>Regione Emilia-Romagna</strong><br>Viale Aldo Moro, 52<strong><br></strong>40127 Bologna<br><strong>Centralino</strong> <a href="tel:+39.0515271">051 5271</a><br><a class="external-link" href="https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Cercaregione/Default.aspx?cons=0">Cerca telefoni o indirizzi</a></p>
      </div>
      <div class="Footer-block Grid-cell u-md-size1of3 u-lg-size1of3">
        <h2 class="Footer-subTitle"><span title="Ufficio relazioni con il pubblico">URP</span></h2>
        <p><strong>Sito web: </strong><a href="https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/">www.regione.emilia-romagna.it/urp</a>
          <br>
          <strong>Numero verde:</strong> <a class="list-item" href="tel:+39.800662200">800.66.22.00</a>
          <br>
          <strong>Scrivici:</strong>
          <a class="list-item" href="mailto:urp@regione.emilia-romagna.it">e-mail</a> - <a class="list-item" href="mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it">PEC</a>
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
```


2. Utilizzo templates condivisi

Tutte le applicazioni possono attingere a file di testo condivisi e che possono venire utilizzati come modelli.

a. Caso Portale E-R

I files per il sito istituzionale E-R (www.regione.emilia-romagna.it) si trovano in cartelle condivise, sia in **test**

<https://www.servizitest.regione.emilia-romagna.it/includes/TemplatesER>

sia in **produzione**

<https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/includes/TemplatesER>

b. Caso Portale tematico

I files per un **sito tematico** si trovano in cartelle condivise, sia in **test**

<https://www.servizitest.regione.emilia-romagna.it/includes/TemplatesER/siti>

sia in **produzione**.

<https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/includes/TemplatesER/siti>

N.B.

Una pagina d'esempio che usa questi file è

<https://www.servizitest.regione.emilia-romagna.it/includes/TemplatesER/siti/default.asp>



Per realizzare i propri template si possono quindi scaricare i singoli file ed incorporarne il contenuto.

Solo per i Portali tematici gli elementi che in questi file si dovrebbero modificare, sono le 6 variabili javascript:

- **v_header_title** (*)
prima riga del titolo del sito (es. nell'immagine superiore è "Territorio")
- **v_header_subtitle**
seconda eventuale riga del titolo (visualizzata come sottotitolo) del sito
- **v_header_link** (*)
URL della home page del sito usato nel logo e nella home delle briciole

- **v_piwikSiteId**
valore dell'indice assegnato al portale sul sistema di analytics, se lasciato vuoto non sarà tracciato l'accesso
- **v_logout_link** (**)
valore dell'url a cui puntare per effettuare il logout **se non prevista autenticazione è sufficiente non valorizzare**
- **v_nome_logo**
nome del file da utilizzare come logo alternativo a quello della RER (utilizzabile solo in casi particolari: es. AGREA il cui portale contiene un logo personalizzato)
- **v_privacy_link**
L'URL della pagina che contiene le informazioni sulla Privacy del sito o dell'app (es. <https://imprese.regione.emilia-romagna.it/privacy>)
N.B. Ogni applicazione dovrebbe avere una sua pagina Privacy con l'informativa sul trattamento dei dati personali specifica per quell'applicazione, compresa la **cookie policy**;
- **v_a11y_link** (*)
L'URL della pagina che contiene le informazioni e l'elenco dei link alle dichiarazioni di accessibilità del sito tematico o dell'app (es. <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/accessibilita>); se non c'è un sito tematico di riferimento si può predisporre una pagina analoga a quella dei siti istituzionali.

(*) variabili da valorizzare obbligatoriamente

(**) l'url per il logout deve far riferimento ad una action interna all'applicativo in quanto, per ragioni di sicurezza, è necessario invalidare la sessione e eliminare i cookies di autenticazione

All'interno della <head> andrebbe il contenuto di uno dei seguenti file:

[stylesheets.txt](#)

per utilizzare la nuova grafica fino al 2024 con applicazioni vecchie;

[stylesheetsAgid.txt](#)

per utilizzare la grafica 2024 con BootstrapItalia 1.x

All'interno del <body> andrebbe, nell'ordine il contenuto dei file:

1. Testata

Contiene la parte superiore con il marchio, il nome del sito e inializza le variabili javascript. A seconda della grafica da usare, scegliere uno dei seguenti file:

○ [testata.txt](#)

da usare per le applicazioni vecchie

○ [testataAgid.txt](#)

da usare per le applicazioni che usano BootstrapItalia 1.x

2. Apertura briciole

Contiene il link alla home del sito (tematico). A seconda della grafica da usare, scegliere uno dei seguenti file:

○ [aperturaBriciole.txt](#)

da usare per le applicazioni vecchie

○ [aperturaBricioleAgidPubblica.txt](#)

da usare per le applicazioni che usano BootstrapItalia 1.x

3. Chiusura briciole

Contiene il codice html di chiusura dei tag delle briciole. Il file da utilizzare è:

- chiusuraBriciole.txt

4. Footer

Contiene la parte inferiore con il logo, i recapiti ecc. e lo script che aggiorna gli elementi con i valori corretti, assegnati nelle variabili della [testata.txt](#). A seconda della grafica da usare, scegliere uno dei seguenti file:

- [footer.txt](#)
da usare per le applicazioni vecchie
- [footerAgid.txt](#)
da usare per le applicazioni che usano BootstrapItalia 1.x